

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Arrêté du 27 octobre 2017 relatif à la liste des espèces végétales protégées dans le département de La Réunion

NOR : TREL1723916A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-5 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 28 septembre 2016,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire de La Réunion, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente et l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

PTÉRIDOPHYTES

Acrostichum speciosum Willd.

Adiantum hirsutum Bory

Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler

Amauropelta tomentosa (Thouars) Holttum

Antrophyum giganteum Bory

Antrophyum immersum (Bory ex Willd.) Mett.

Asplenium sulcatum Lam.

Asplenium daucifolium Lam. var. *daucifolium*

Asplenium daucifolium Lam. var. *inaequale* (Bory ex Willd.) C.V. Morton

Asplenium daucifolium Lam. var. *viviparum* (L.f.) C.V. Morton.

Asplenium lividum Mett. ex Kuhn

Asplenium nidus L.

Nid d'oiseau

Asplenium phillipsianum (Kümmerle) Bir, Fraser-Jenk. & Lovis

Asplenium rutifolium (P.J.Bergius) Kunze

Bolbitis auriculata (Lam.) Alston

Ceratopteris cornuta (P.Beauv.) Lepr.

Cheiroglossa malgassica (C.Chr.) Pic.Serm.

Christella gueinziana (Mett.) Holttum

Christella parasitica (L.) H. Lév. ex Holttum

<i>Crepidomanes frappieri</i> (Cordem.) J.P. Roux	
<i>Doryopteris pedatoides</i> (Desv.) Kuhn	
<i>Dryopteris antarctica</i> (Baker) C. Chr.	
<i>Dryopteris pentheri</i> (Krasser) C. Chr.	
<i>Dryopteris wallichiana</i> (Spreng.) Hyl.	
<i>Gleichenia polypodioides</i> (L.) Sm.	
<i>Grammitis melanoloma</i> (Boivin ex Cordem.) Tardieu	
<i>Haplopteris scolopendrina</i> (Bory) C. Presl	
<i>Haplopteris zosterifolia</i> (Willd.) E.H. Crane	
<i>Huperzia dentata</i> (Herter) Holub	
<i>Huperzia obtusifolia</i> (Sw.) Rothm.	
<i>Huperzia phlegmaria</i> (L.) Rothm.	
<i>Huperzia saururus</i> (Lam.) Trevis.	
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	
<i>Hymenophyllum balfourii</i> Baker	
<i>Hypodematium crenatum</i> (Forssk.) Kuhn & Decken	
<i>Hypolepis goetzei</i> Hieron. ex Reimers	
<i>Lindsaea ensifolia</i> Sw.	
<i>Lomariopsis mauritiensis</i> Lorence	
<i>Lomariopsis variabilis</i> (Willd.) Fée	
<i>Megalastrum canacae</i> (Holttum) Holttum	
<i>Microsorium punctatum</i> (L.) Copel.	
<i>Ophioglossum reticulatum</i> L.	Herbe paille-en-queue
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde
<i>Pellaea angulosa</i> (Bory ex Willd.) Baker	
<i>Polystichum luctuosum</i> (Kunze) T.Moore	
<i>Polystichum sinense</i> (Christ) Christ	
<i>Pseudophegopteris aubertii</i> (Desv.) Holttum	
<i>Pteris cretica</i> L.	
<i>Pteris croesus</i> Bory	
<i>Pteris linearis</i> Poir.	
<i>Pteris nevillei</i> Baker	
<i>Pteris pseudolonchitis</i> Bory ex Willd.	
<i>Schizaea dichotoma</i> (L.) Sm.	
<i>Tectaria pica</i> (L.f.) C. Chr.	
<i>Tectaria puberula</i> (Desv.) Desv. C. Chr.	

PHANÉROGAMES ANGIOSPERMES

1. Monocotylédones

<i>Acanthophoenix rousselii</i> N. Ludw.	Palmiste de Roussel
<i>Acanthophoenix rubra</i> (Bory) H. Wendl.	Palmiste rouge des bas
<i>Aeranthus adenopoda</i> H. Perrier	
<i>Aloe macra</i> Haw.	Mazambroun marron
<i>Aloe purpurea</i> Lam.	
<i>Angraecum cilaosianum</i> (Cordem.) Schltr.	
<i>Angraecum corrugatum</i> (Cordem.) Micheneau	
<i>Angraecum aff. germinyanum</i> Hook.f.	
<i>Angraecum hermannii</i> (Cordem.) Schltr.	
<i>Angraecum liliodorum</i> Frapp.	
<i>Angraecum minutum</i> Boivin ex Frapp.	
<i>Angraecum palmiforme</i> Thouars	
<i>Angraecum pingue</i> Frapp.	
<i>Angraecum spicatum</i> (Cordem.) Schltr.	
<i>Angraecum tenuifolium</i> Frapp.	
<i>Angraecum viridiflorum</i> Cordem.	
<i>Arnotia imbellis</i> (Frapp.) Schltr.	
<i>Bulbophyllum clavatum</i> Thouars	
<i>Bulbophyllum conicum</i> Thouars	
<i>Bulbophyllum molossus</i> Rchb.f.	
<i>Calanthe candida</i> Bosser	
<i>Cynorkis brevipletra</i> (Frapp.) Schltr.	
<i>Cynorkis cadetii</i> Bosser	
<i>Cynorkis calcaripotens</i> (Frapp.) Schltr.	
<i>Cynorkis exilis</i> (Frapp.) Schltr.	
<i>Cynorkis peyrotii</i> Bosser	
<i>Cyperus expansus</i> Poir.	
<i>Cyperus iria</i> L.	
<i>Cyperus stoloniferus</i> Retz.	
<i>Dictyosperma album</i> (Bory) H. Wendl. et Drude ex Scheff.	Palmiste blanc
<i>Disperis oppositifolia</i> Sm. var. <i>mascarenensis</i> Bosser	
<i>Eleocharis minuta</i> Boeckeler	
<i>Eulophia borbonica</i> Bosser	
<i>Gastrodia similis</i> Bosser	
<i>Gastrorchis lutea</i> (Ursch & Toill.-Gen. ex Bosser) <i>Senghas subsp. longibracteata</i> (S. Moore) P. Bernet	
<i>Gladiolus luteus</i> Lam.	
<i>Goodyera rosea</i> (H. Perrier) Ormerod	

<i>Graphorkis concolor</i> (Thouars) Kuntze	
<i>Gymnochilus nudus</i> (Thouars) Blume	
<i>Jumellea recurva</i> (Thouars) Schltr.	
<i>Jumellea stenophylla</i> (Frapp.) Schltr.	
<i>Latania lontaroides</i> (Gaertn.) H.E. Moore	Latanier rouge
<i>Liparis bernieri</i> Frapp.	
<i>Liparis cespitosa</i> (Lam.) Lindl.	
<i>Liparis nectarina</i> Frapp.	
<i>Liparis ochracea</i> Ridl.	
<i>Liparis punctilabris</i> Frapp.	
<i>Microcoelia aphylla</i> (Thouars) Summerh.	
<i>Oeceoclades monophylla</i> (A.Rich.) Garay et P. Taylor	
<i>Oeceoclades versicolor</i> (Frapp.) J.-B. Castillon	
<i>Panicum pseudowoeltzkowii</i> A. Camus	
<i>Phaius tetragonus</i> (Thouars) Rchb.f.	
<i>Phragmites mauritianus</i> Kunth	Roseau
<i>Poa borbonica</i> Poir.	
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	
<i>Pycreus intactus</i> (Vahl) J. Raynal	
<i>Ruppia maritima</i> L.	
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth	
<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner	

2. Dicotylédones

<i>Abutilon exstipulare</i> (Cav.) G.Don	
<i>Acalypha filiformis</i> Poir.	
<i>Aeschynomene brevifolia</i> L.f. ex Poir.	
<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	
<i>Badula borbonica</i> A.DC. var. <i>macrophylla</i> (Cordem.) Coode	Bois de savon
<i>Badula crassa</i> A.DC.	
<i>Badula decumbens</i> (Cordem.) Coode	
<i>Badula fragilis</i> Bosser et Coode	
<i>Badula nitida</i> (Coode) Coode	Bois de savon
<i>Berenice arguta</i> Tul.	
<i>Bertiera borbonica</i> A.Rich. ex DC. var. <i>stipulata</i> Verdc.	Bois de raisin
<i>Campitocarpus mauritianus</i> (Lam.) Decne.	Liane café
<i>Cardamine africana</i> L.	Cresson marron
<i>Carissa spinarum</i> L.	Bois amer
<i>Chassalia bosseri</i> Verdc.	

<i>Chionanthus broomeana</i> (Horne ex Oliv.) A.J.Scott	Bois de cœur bleu
<i>Cissus anulata</i> Desc.	
<i>Claoxylon dolichostachyum</i> Cordem.	
<i>Claoxylon grandifolium</i> (Poir.) Müll.Arg.	
<i>Claoxylon racemiflorum</i> A.Juss. ex Baill.	Grand bois cassant
<i>Claoxylon setosum</i> Coode	
<i>Coptosperma borbonica</i> (Hend. et Andr. Hend.) De Block	Bois de pintade
<i>Croton mauritanus</i> Lam.	Ti bois de senteur
<i>Delosperma napiforme</i> (N.E.Br.) Schwantes	Lavangère
<i>Diospyros borbonica</i> l. Richardson	Bois noir des hauts
<i>Dombeya acutangula</i> Cav.	Mahot tantan
<i>Dombeya blattiolens</i> Frapp. ex Cordem.	Mahot blanc
<i>Dombeya delislei</i> Arènes	Mahot bleu
<i>Dombeya elegans</i> Cordem. var. <i>virescens</i> Cordem.	Mahot rose
<i>Dombeya populnea</i> (Cav.) Baill.	Bois de senteur bleu
<i>Dombeya umbellata</i> Cav.	Mahot noir
<i>Droguetia gaudichaudiana</i> Marais	
<i>Drypetes caustica</i> (Frapp. ex Cordem.) Airy Shaw	Bois de prune blanc
<i>Embelia micrantha</i> (A.DC.) A.DC.	
<i>Eriotrix commersonii</i> Cadet	
<i>Erythroxyllum hypericifolium</i> Lam.	Bois d'huile
<i>Erythroxyllum sideroxyloides</i> Lam.	Bois de ronde
<i>Eugenia bosseri</i> J. Guého & A.J. Scott	Bois de nèfles à grandes feuilles
<i>Eugenia mespiloides</i> Lam.	Bois de nèfles à grandes feuilles
<i>Euphorbia borbonica</i> Boiss.	
<i>Euphorbia goliiana</i> Lam.	
<i>Euphorbia reconciliationis</i> Radcl.-Sm.	
<i>Euphorbia viridula</i> Cordem. ex Radcl.-Sm.	
<i>Faujasia squamosa</i> (Bory) C.Jeffrey	
<i>Fernelia buxifolia</i> Lam.	Bois de balai
<i>Fernelia pedunculata</i> C.F.Gaertn.	Bois de buis
<i>Foetidia mauritiana</i> Lam.	Bois puant
<i>Gisekia pharnacioides</i> L.	
<i>Glinus oppositifolius</i> (L.) Aug.DC.	
<i>Gouania mauritiana</i> Lam.	Liane savon
<i>Gouania tiliifolia</i> Lam.	
<i>Heliotropium foertherianum</i> Diane & Hilger	Veloutier
<i>Hernandia mascarenensis</i> (Meisn.) Kubitzki	Bois blanc
<i>Heterochaenia borbonica</i> Badré et Cadet	

<i>Heterochaenia ensifolia</i> (Lam.) A.DC.	
<i>Heterochaenia fragrans</i> H. Thomas, Félicité & Adolphe	
<i>Heterochaenia rivalsii</i> Badré & Cadet	
<i>Hibiscus columnaris</i> Cav.	Mahot rempart
<i>Hibiscus liliiflorus</i> Cav.	Fleur de St Louis
<i>Hibiscus ovalifolius</i> (Forssk.) Vahl	
<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Mova
<i>Hugonia serrata</i> Lam.	Liane de clef
<i>Hydrocotyle grossularioides</i> A. Rich.	
<i>Indigofera amnoxylum</i> (DC.) Polhill	Bois de sable
<i>Indigofera diversifolia</i> DC.	
<i>Ipomoea littoralis</i> Blume	
<i>Korthalsella gaudichaudii</i> (Tiegh.) Lecomte [inclus <i>K. richardii</i> (Tiegh.) Engl. et <i>K. opuntia</i> var. <i>bojeri</i> (Tiegh.) Danser]	
<i>Lepechinia chamaedryoides</i> (Balb.) Epling	
<i>Lindernia benthamii</i> Eb.Fisch., Schäferh. & Kai Müll.	
<i>Lobelia parva</i> Badré & Cadet	
<i>Medinilla loranthoides</i> Naudin	
<i>Melicope segregis</i> (Cordem.) T.G. Hartley	Bois de catafaye
<i>Monarrhenus pinifolius</i> Cass.	Bois de chenilles
<i>Monarrhenus salicifolius</i> Cass.	Bois de paille-en-queue
<i>Mucuna gigantea</i> (Willd.) DC.	
<i>Mucuna pallida</i> Cordem.	Cadoque blanche
<i>Nesogenes orerensis</i> (Cordem.) Marais	
<i>Obetia ficifolia</i> (Poir.) Gaudich.	Bois d'ortie
<i>Ochrosia borbonica</i> J.F. Gmel.	Bois jaune
<i>Parafaujasia fontinalis</i> (Cordem.) C. Jeffrey	
<i>Peperomia pedunculata</i> C.DC.	
<i>Persicaria poiretii</i> (Meisn.) K.L. Wilson	Persicaire
<i>Phyllanthus consanguineus</i> Müll. Arg.	Faux bois de demoiselle
<i>Pilea cadetii</i> Marais	
<i>Pisonia lanceolata</i> (Poir.) Choisy	Bois mapou
<i>Polyscias aemiliguineae</i> Bernardi	Bois de papaye
<i>Polyscias bernieri</i> (Baill. ex Drake) R. Vig.	
<i>Polyscias borbonica</i> Marais	
<i>Polyscias cutispongia</i> (Lam.) Baker	Bois d'éponge
<i>Polyscias rivalsii</i> Bernardi	Bois de papaye
<i>Polyscias sessiliflora</i> Marais	
<i>Poupartia borbonica</i> J.F. Gmel.	Bois blanc rouge
<i>Psiadia rivalsii</i> A.J. Scott	

<i>Psiadia salaziana</i> Cordem.	
<i>Psiadia sericea</i> Cordem.	
<i>Pyrostria commersonii</i> J.F. Gmel.	Bois mussard
<i>Pyrostria orbicularis</i> A.Rich. ex DC.	Bois mussard
<i>Rubus apetalus</i> Poir. var. <i>glaber</i> (Cordem.) F. Friedmann	Ronce blanche
<i>Ruizia cordata</i> Cav.	Bois de senteur blanc
<i>Scolopia heterophylla</i> (Lam.) Sleumer	Bois de prune
<i>Senecio ptarmicifolius</i> Bory	
<i>Sideroxylon majus</i> (C.F.Gaertn.) Baehni	Bois de fer
<i>Sophora denudata</i> Bory	Petit tamarin des hauts
<i>Spermacoce flagelliformis</i> Poir.	
<i>Stillingia lineata</i> (Lam.) Müll. Arg.	Tanguin pays
<i>Stylosanthes fruticosa</i> (Retz.) Alston	
<i>Syzygium borbonicum</i> J. Guého & A.J. Scott	Bois de pomme blanc
<i>Tabernaemontana persicariifolia</i> Jacq.	Bois de lait
<i>Tambourissa crassa</i> Lorence	Bois de bombarde
<i>Terminalia bentzoë</i> (L.) L.f.	Benjoin
<i>Thespesia populneoïdes</i> (Roxb.) Kostel.	Porché
<i>Tournefortia acuminata</i> DC.	Bois de Laurent-Martin
<i>Tournefortia arborescens</i> Lam.	
<i>Trichosandra borbonica</i> Decne.	Liane noire
<i>Trochetia granulata</i> Cordem.	
<i>Turraea cadetii</i> A.J. Scott	
<i>Turraea monticola</i> Bosser	
<i>Turraea oppositifolia</i> (Cav.) Harms	Bois café
<i>Turraea ovata</i> (Cav.) Harms	Petit quivi
<i>Turraea rutilans</i> (Sm.) Bosser	
<i>Volkameria heterophylla</i> Vent.	Bois de chenilles
<i>Xylopia richardii</i> Boivin ex Baill.	Bois de banane
<i>Zanthoxylum heterophyllum</i> (Lam.) Sm.	Bois de poivre
<i>Zornia gibbosa</i> Span.	

Art. 2. – L'arrêté du 6 février 1987 fixant la liste des espèces végétales protégées dans le département de La Réunion est abrogé.

Art. 3. – Le directeur de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 27 octobre 2017.

*Le ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire,*

Pour le ministre d'état et par délégation :

*Le directeur de l'eau
et de la biodiversité,*

F. MITTEAULT

*Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,*

Pour le ministre et par délégation :

*La directrice générale
de la performance économique
et environnementale des entreprises,*

C. GESLAIN-LANÉELLE