

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Arrêté du 9 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de La Réunion

NOR : TREL1704151A

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6, R. 411-5 et R. 411-31 à R. 411-47 ;

Vu le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion ;

Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de La Réunion en date du 3 mai 2012 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 10 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 mars 2017 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 23 mars 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. – Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant. Le présent arrêté ne s'applique pas aux espèces marines.

Art. 2. – I. – Est interdite sur tout le territoire de La Réunion et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de spécimens vivants d'espèces animales de vertébrés et de décapodes autres que celles énumérées en annexe I au présent arrêté.

II. – L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.

III. – L'interdiction mentionnée au I ne s'applique pas aux espèces domestiques, telles qu'elles sont définies à l'article R. 411-5 du code de l'environnement, ni aux espèces suivantes :

1° Mammifères :

– *Lepus nigricollis* Cuvier, 1823 (Lièvre à collier noir ou Lièvre) ;

– *Cervus timorensis* Blainville, 1822 (Cerf de Java), l'introduction de cette espèce étant permise uniquement à l'intérieur des parcs de chasse suivants :

(i) Territoire communal de Bras-Panon : parc implanté sur les parcelles cadastrées AM 0024, AM 0025, AM 0027 et AM 0028 (surface totale : 61 ha 01 a) ;

(ii) Territoire communal de Saint-André : parc implanté sur les parcelles cadastrées BR 0067, BR 0076, BR 0089, BS 0039, BS 0042, BS 0043, BS 0046, BS 0047, BS 0048, BS 0049, BS 0050, BS 0051, BS 0052, BS 0057, BS 0059, BS 0060, BS 0061, BS 0062, BS 0147, BS 0149, BS 0150, BS 0195, BS 0197, BS 0199, BS 0200, BS 0206, BS 0207, BS 0208, BS 0213, BS 0214 et BS 0216 (surface totale : 136 ha 01 a) ;

(iii) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur la parcelle cadastrée CI 0189 (surface totale : 24 ha 98 a) ;

(iv) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur les parcelles cadastrées BC 0134, BC 0137, BC 0155, BC 0157, BC 0158 et BC 0161 (surface totale : 33 ha 63 a) ;

(v) Territoire communal de Saint-Benoît : parc implanté sur les parcelles cadastrées AW 0121, AW 0122, BC 0003, BC 0004, BC 0139, BC 0154, BC 0156 et BC 0159 (surface totale : 175 ha 17 a) ;

(vi) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AK 0003, AK 0004, AK 0005, AK 0015, AK 0016, AK 0017, AK 0018 et AK 0019 (surface totale : 66 ha 52 a) ;

- (vii) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AK 0026, AK 0027, AK 0028, AK 0029, AK 0031, AK 0059, AK 0060, AL 0032, AL 0033, AL 0034, AL 0045, AL 0046 (surface totale : 96 ha 29 a) ;
- (viii) Territoire communal de Sainte-Marie : parc implanté sur les parcelles cadastrées AN 0024, AN 0027, AN 0030, AN 0031, AN 0032, AN 0033, AN 0065, AN 0102, AN 0106, AN 0107, AN 0108, AN 0111, AN 0114, AN 0115, AN 0116, AN 0117, AN 0118, AN 0119, AN 0120, AN 0121, AN 0122, AN 0123, AN 0124, AN 0125, AN 0126, AN 0127, AN 0128, AN 0129, AN 0130, AN 0131, AN 0132, AN 0133, AN 0134, AN 0135, AN 0136, AN 0137, AN 0138, AN 0139, AN 0140, AN 0141, AO 0108, AO 0121, AO 0122, AO 0123, AO 0644, AO 0645, AO 1045, AO 1046, AO 1104 et AO 1105 (surface totale : 292 ha 45 a).

Ces parcs doivent être entourés d'une clôture continue, d'une hauteur minimale de 2 mètres, qui isole en permanence la totalité de la surface du parc de l'extérieur. La conception et l'entretien de la clôture doivent permettre d'éviter aux animaux d'y rester piégés ou de s'y blesser. Les issues doivent être fermées en permanence.

2° Oiseaux :

- *Coturnix chinensis* Linnaeus, 1766 (Caille peinte, Caille de Chine) ;
- *Coturnix coturnix* Linnaeus, 1758 (Caille des blés, Caille patate) ;
- *Francolinus pondicerianus* Gmelin, 1789 (Francolin gris, Perdrix) ;
- *Margaroperdix madagascariensis* Scopoli, 1786 (Perdrix de Madagascar, Francolin) ;
- *Perdicula asiatica* Latham, 1790 (Perdicule rousse gorge, Caille rouge) ;
- *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 (Faisan de Colchide, Faisan) ;
- *Turnix nigricollis* Gmelin, 1789 (Hémipode de Madagascar, Caille pays).

3° Poissons :

- *Oncorhynchus mykiss* Walbaum, 1792 (truite arc-en-ciel), l'introduction n'étant permise que pour des spécimens stériles, et uniquement dans les tronçons de cours d'eau suivants :

- (i) Rivière des Roches - Ravine Terre Rouge : confluence avec la Rivière des Roches jusqu'à 1500 m en amont
- (ii) Rivière des Galets - Mafate (*) : sentier GR Col des Bœufs-Marla : 700 m en amont et 500 m en aval du sentier
- (iii) Rivière des Marsouins - Bras Patience (*) : captage d'eau EDF jusqu'à 800 m en amont
- (iv) Rivière du Mât - Bras de Caverne : de la confluence avec la Rivière du Mât jusqu'à 500 m en amont
- (v) Rivière du Mât - Camp Pierrot - Bras 1 : 500 m en amont et 500 m en aval du sentier ;
- (vi) Rivière du Mât - Camp Pierrot - Bras 2 : 1 000 m en amont et 500 m en aval du sentier GR
- (vii) Rivière du Mât - Passerelle : 200 m en amont du GR (passerelle métallique) et 1000 m en aval
- (viii) Rivière du Mât - Ravine Camp Pierrot : 800 m en aval du radier
- (ix) Rivière du Mât - Rivière Fleur Jaune : 2 000 m en amont et 1 000 m en aval du pont de la route qui mène vers Grand Ilet
- (x) Rivière du Mât - Trou Blanc : 1 200 m en amont et 500 m en aval du sentier
- (xi) Rivière Langevin - Cap Blanc (*) : amont du sentier GR jusqu'au canyon
- (xii) Rivière Langevin - Grand Galet : du bassin du Jar à la cascade de Grand Galet
- (xiii) Rivière Langevin - Passerelle : captage d'eau d'EDF jusqu'à la cascade de Trou Noir
- (xiv) Rivière St Etienne - Bras Benjoin : 2 000 m entre l'amont du pont de la route départementale et le sentier GR qui va vers Cilaos
- (xv) Rivière St Etienne - Bras de Saint Paul : 1 500 m en amont et 500 m en aval du sentier qui mène vers Ilet à Corde
- (xvi) Rivière St Etienne - Bras de Sainte-Suzanne (Grand Bassin) : cascade de la Mariée jusqu'à 1 500 m en amont
- (xvii) Rivière St Etienne - Bras Rouge : 800 m en amont du sentier qui va vers Ilet à Corde

Pour les tronçons situés dans le cœur du Parc national de La Réunion, figurés par le signe (*), l'introduction de la truite arc-en-ciel est soumise à l'autorisation spéciale du directeur de l'établissement public du Parc national, après avis du conseil scientifique du Parc national, conformément à l'article 3 du décret du 5 mars 2007 susvisé.

IV. – Les dispositions du III. relatives au cerf de Java et à la truite arc-en-ciel seront révisées pour tenir compte des résultats d'une étude qui sera conduite sur une période de quatre ans sous le contrôle du préfet de La Réunion, et qui évaluera l'impact de ces espèces sur les milieux naturels, les usages qui sont associés à ceux-ci et sur la faune et la flore sauvages.

Art. 3. – Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 9 février 2018.

*Le ministre d'Etat,
ministre de la transition écologique
et solidaire,*

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
*Le directeur général de l'aménagement,
du logement et de la nature,*
P. DELDUC

*Le ministre de l'agriculture
et de l'alimentation,*
Pour le ministre et par délégation :
*La directrice générale
de la performance économique
et environnementale des entreprises,*
C. GESLAIN-LANÉELLE

ANNEXE I

MAMMIFERES

Famille des Emballonuridae (Chiroptères)

Taphozous mauritanus E. Geoffroy, 1818 : Taphien de Maurice, Chauve-souris à ventre blanc

Famille des Molossidae (Chiroptères)

Mormopterus francoismoutoui (Goodman, Jansen van Vuuren, Ratrimomanarico, Probst et Bowie, 2008) :
Tadaride de La Réunion, Petit Molosse de La Réunion

Famille des Pteropodidae (Chiroptères)

Pteropus niger (Kerr, 1792) : Renard volant de Maurice, Roussette noire

Famille des Vespertilionidae (Chiroptères)

Scotophilus borbonicus (E. Geoffroy, 1803) : Scotophile des Mascareignes, Scotophile de Bourbon

OISEAUX

Remarque : Pour les espèces dont le nom scientifique est précédé du symbole (*), la présente annexe ne s'applique qu'aux spécimens qui sont relâchés après avoir fait l'objet de soins, lorsqu'ils ont été trouvés blessés ou affaiblis dans la nature.

Famille des Anatidae (Anseriformes)

Alopochen kervazoi (G.S. Cowles, 1994) : Oie de Kervazo
Anas theodori (Newton & Gadow, 1893) : Sarcelle de Sauzier
(* *Sarkidiornis melanotos* (Pennant, 1769) : Canard à bosse
(* *Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758) : Sarcelle d'été

Famille des Diomedidae (Procellariiformes)

(* *Diomedea exulans* Linnaeus, 1758 : Albatros hurleur
(* *Phoebastria fusca* (Hilsenberg, 1822) : Albatros brun
(* *Thalassarche carteri* (Rothschild, 1903) : Albatros de Carter
(* *Thalassarche cauta* (Gould, 1841) : Albatros à cape blanche
(* *Thalassarche chlororhynchos* (Gmelin, 1789) : Albatros à nez jaune
(* *Thalassarche steadi* Falla, 1933

Famille des Oceanitidae (Procellariiformes)

(* *Fregetta grallaria* (Vieillot, 1818) : Océanite à ventre blanc
(* *Fregetta tropica* (Gould, 1844) : Océanite à ventre noir
(* *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) : Océanite de Wilson, Tipolka
(* *Pelagodroma marina* (Latham, 1790) : Océanite frégate

Famille des Hydrobatidae (Procellariiformes)

(*) *Hydrobates matsudairae* (Kuroda, 1922)

Famille des Procellariidae (Procellariiformes)

(*) *Ardenna carneipes* (Gould, 1844) : Puffin à pieds pâles
Ardenna pacifica (Gmelin, 1789) = *Puffinus pacificus* (Gmelin, 1789) : Puffin du Pacifique
Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828) : Pétrel de Bulwer
(*) *Daption capense* (Linnaeus, 1758) : Damier du Cap
(*) *Macronectes giganteus* (Gmelin, 1789) : Pétrel géant
(*) *Macronectes halli* Mathews, 1912 : Fulmar de Hall
(*) *Pachyptila belcheri* (Mathews, 1912) : Prion de Belcher
(*) *Procellaria aequinoctialis* Linnaeus, 1758 : Pétrel à menton blanc
(*) *Procellaria cinerea* Gmelin, 1789 : Pétrel gris, Puffin gris
(*) *Procellaria conspicillata* Gould, 1844
Pseudobulweria aterrima (Bonaparte, 1857) : Pétrel noir de Bourbon
Pterodroma barau (Jouanin, 1964) : Pétrel de Barau
(*) *Pterodroma mollis* (Gould, 1844) : Pétrel soyeux
Puffinus bailloni Bonaparte, 1857 : Puffin tropical, Puffin de Baillon

Famille des Phoenicopteridae (Phoenicopteriformes)

(*) *Phoeniconaias minor* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1798) : Flamant nain, Petit flamant
Phoenicopus roseus Pallas, 1811 : Flamant rose

Famille des Phaethontidae (Phaethontiformes)

Phaethon lepturus lepturus Daudin, 1802 : Phaéton à bec jaune, Paille en queue
Phaethon rubricauda Boddaert, 1783 : Phaéton à brins rouge

Famille des Threskiornithidae (Pelecaniformes)

(*) *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) : Ibis falcinelle

Famille des Ardeidae (Pelecaniformes)

(*) *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758 : Héron cendré
(*) *Ardeola idae* (Hartlaub, 1860) : Héron crabier de Madagascar, Crabier blanc
(*) *Bubulcus ibis ibis* (Linnaeus, 1758) : Héron garde-bœuf
Butorides striata rutenbergi (Hartlaub, 1880) : Héron strié
Egretta dimorpha (Hartert, 1914) : Aigrette dimorphe

Famille des Fregatidae (Suliformes)

Fregata ariel (Gray, 1845) : Frégate ariel
Fregata minor (Gmelin, 1789) : Frégate du Pacifique

Famille des Sulidae (Suliformes)

(*) *Sula dactylatra melanops* Heuglin, 1859 : Fou masqué
(*) *Sula sula rubripes* Gould, 1838 : Fou à pieds rouges

Famille des Phalacrocoracidae (Suliformes)

Phalacrocorax africanus (J.F. Gmelin, 1789) : Cormoran africain

Famille des Accipitridae (Accipitriformes)

Circus maillardi J. Verreaux, 1862 : Busard de Maillard, Papangue
(*) *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) : Milan noir

Famille des Rallidae (Gruiformes)

Fulica newtoni (Milne-Edwards, 1867) : Foulque de Newton
Gallinula chloropus pyrrhorrhoa Newton, 1861 : Gallinule poule d'eau

Famille des Charadriidae (Charadriiformes)

- (*) *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 : Grand Gravelot
- Charadrius leschenaultii* Lesson, 1826 : Gravelot de Leschenault
- (*) *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) : Pluvier argenté

Famille des Scolopacidae (Charadriiformes)

- Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) : Chevalier guignette
- Arenaria interpres interpres* (Linnaeus, 1758) : Tournepierre à collier
- Calidris alba* (Pallas, 1764) : Bécasseau sanderling
- Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) : Bécasseau cocorli
- (*) *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819) : Bécasseau tacheté, Bécasseau à poitrine cendrée
- (*) *Calidris minuta* (Leisler, 1812) : Bécasseau minute
- (*) *Calidris pugnax* (Linnaeus, 1758) = *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) : Chevalier combattant, Combattant varié
- (*) *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758) : Barge rousse
- (*) *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) : Courlis cendré
- Numenius phaeopus phaeopus* (Linnaeus, 1758) : Courlis corlieu, Courlis
- (*) *Numenius phaeopus variegatus* (Scopoli, 1786) : Courlis corlieu, Courlis
- (*) *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 : Chevalier sylvain
- Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767) : Chevalier aboyeur
- (*) *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775) : Chevalier bargette

Famille des Glareolidae (Charadriiformes)

- (*) *Dromas ardeola* Paykull, 1805 : Drome ardéole
- (*) *Glareola maldivarum* J. R. Forster, 1795 : Glaréole orientale, Glaréole des Maldives
- (*) *Glareola ocularis* J. Verreaux, 1833 : Glaréole malgache

Famille des Laridae (Charadriiformes)

- Anous stolidus pileatus* (Scopoli, 1786) : Noddi brun
- Anous tenuirostris* (Temminck, 1823) : Noddi à bec grêle, Gaulette
- (*) *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811) : Guifette moustac
- (*) *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) : Guifette leucoptère
- (*) *Chroicocephalus cirrocephalus* (Vieillot, 1818) = *Larus cirrocephalus* : Mouette à tête grise
- (*) *Gygis alba* (Sparman, 1786) : Gygis blanche, Sterne blanche
- (*) *Larus dominicanus melisandae* Jiguet, 2002 : Goéland dominicain
- Onychoprion anaethetus antarcticus* (Scopoli, 1786) : Sterne bridée
- Onychoprion fuscatus nubilosus* (Sparman, 1788) : Sterne fuligineuse
- (*) *Sterna dougallii arideensis* Montagu, 1813 : Sterne de Dougall
- Sterna hirundo* Linnaeus, 1758 : Sterne pierregarin, Gaulette
- (*) *Sternula saundersi* (Hume, 1877) :
- (*) *Thalasseus bengalensis* (Lesson, 1831) = *Sterna bengalensis* (Lesson, 1831) : Sterne voyageuse
- (*) *Thalasseus bergii* (Lichtenstein, 1823) = *Sterna bergii* (Lichtenstein, 1823) : Sterne huppée

Famille des Stercorariidae (Charadriiformes)

- (*) *Stercorarius antarcticus lonnbergi* Mathews, 1912 : Labbe brun
- (*) *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819 : Labbe à longue queue
- (*) *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) : Labbe pomarin

Famille des Columbidae (Columbiformes)

- Nesoenas picturatus* Temminck, 1813 = *Streptopelia picturata* Temminck, 1813 : Pigeon de Madagascar, Tourterelle peinte, Tourterelle malgache

Famille des Cuculidae (Cuculiformes)

- (*) *Cuculus rochii* Hartlaub, 1863 : Coucou de Madagascar

Famille des Apodidae (Apodiformes)

Aerodramus francicus (Gmelin, 1789) : Salangane des Mascareignes

Famille des Coraciidae (Coraciiformes)

(*) *Eurystomus glaucurus glaucurus* (Müller, 1776) : Rolle violet

Famille des Falconidae (Falconiformes)

Falco concolor Temminck, 1825 : Faucon concolor

Falco eleonora Gén , 1839 : Faucon d'El onore

Famille des Psittacidae (Psittaciformes)

(*) *Psittacula eques echo* (Boddaert, 1783) : Perruche de Maurice

Psittacus borbonicus (Rothschild, 1907) : Perroquet vert de Bourbon

Famille des Campephagidae (Passeriformes)

Coracina newtoni (Pollen, 1866) : Echenilleur de La R union, Tuit-tuit

Famille des Monarchidae (Passeriformes)

Terpsiphone bourbonensis (P.L.S. M ller, 1776) : Terpsiphone de Bourbon, oiseau la vierge

Famille des Pycnonotidae (Passeriformes)

Hypsipetes borbonicus (J.R. Forster, 1781) : Bulbul de La R union, Merle pays

Famille des Hirundinidae (Passeriformes)

Phedina borbonica borbonica (J.F. Gmelin, 1789) : Hirondelle de Bourbon

(*) *Phedina borbonica madagascariensis* Hartlaub, 1860 : Hirondelle des Mascareignes

Famille des Zosteropidae (Passeriformes)

Zosterops borbonicus (Forster, 1781) : Oiseau-lunettes gris, Z'oiseau blanc

Zosterops olivaceus (Linnaeus, 1766) : Oiseau-lunettes vert, Z'oiseau vert

Famille des Muscicapidae (Passeriformes)

Saxicola tectes (Gmelin, 1789) : Traquet de La R union, Tec-tec

Famille des Motacillidae (Passeriformes)

(*) *Motacilla alba* Linnaeus, 1758 : Bergeronnette grise

(*) *Motacilla flava* Linnaeus, 1758 : Bergeronnette printani re

REPTILES

Famille des Gekkonidae (Squamates)

Nactus soniae Arnold et Bour, 2008 : Nactus de Sonia, Gecko nocturne de Bourbon

Phelsuma borbonica Mertens, 1966 : Gecko vert de Bourbon, L zard vert des for ts, L zard vert des hauts

Phelsuma inexpectata Mertens, 1966 : Gecko vert de Manapany, L zard vert de Manapany

Famille des Scincidae (Squamates)

Cryptoblepharus boutonii boutonii (Desjardins, 1831) : Scinque de Bouton

Leiolopisma ceciliae Arnold et Bour, 2008, L iolopisme de C cile, Grand Scinque

Gongylomorphus bojerii (Desjardins, 1831) : Gongyle de Bojer, Scinque de Bojer

Gongylomorphus borbonicus Vinson, 1970

POISSONS

Famille des Ambassidae (Perciformes)

Ambassis ambassis (Lacep de, 1802) : Ambache

Ambassis gymnocephalus (Lacep de, 1802) : Ambache du large

Ambassis urotaenia Bleeker, 1852 : Ambache

Famille des Anguillidae (Anguilliformes)

Anguilla bengalensis labiata (Peters, 1852) : Anguille marbrée africaine

Anguilla bicolor bicolor McClelland, 1844 : Anguille bicolore

Anguilla marmorata Quoy et Gaimard, 1824 : Anguille marbrée

Anguilla mossambica (Peters, 1852) : Anguille du Mozambique

Famille des Carangidae

Caranx sexfasciatus Quoy & Gaimard, 1825

Famille des Chanidae (Gonorynchiformes)

Chanos chanos (Forsskål, 1775) : Thon

Famille des Eleotridae (Perciformes)

Butis butis (Hamilton, 1822) : Butis à épaulette noire

Eleotris fusca (Forster, 1801) : Cabot noir, Eléotris brun

Eleotris mauritiana Bennett, 1832 : Cabot noir

Hypseleotris cyprinoides (Valenciennes, 1837) : Eléotris cyprin

Familles des Gerreidae (Perciformes)

Gerres filamentosus Cuvier, 1829

Famille des Gobiidae (Perciformes)

Awaous commersoni (Schneider, 1801) = *Awaous nigripinnis* (Valenciennes, 1837) : Cabot, Loche des sables

Cotylopus acutipinnis Guichenot, 1863, Cabot bouche-ronde

Glossogobius giurus (Hamilton, 1822) : Loche tête plate, Gobie

Glossogobius kokius (Valenciennes, 1837) : Loche tête plate, Gobie

Gobius hypselosoma Bleeker, 1867

Sicyopterus lagocephalus (Pallas, 1770) : Cabot à tête de lièvre

Stenogobius polyzona (Bleeker, 1867) : Cabot rayé

Famille des Kuhliidae (Perciformes)

Kuhlia caudavittata (Lacépède, 1802) : Doule à queue rayée

Kuhlia mugil (Forster, 1801) : Doule à queue rubanée

Kuhlia rupestris (Lacépède, 1802) : Doule de roche

Kuhlia sauvagii (Regan, 1913) : Doule de Roches, Poisson plat

Familles des Leiognathidae (Perciformes)

Leiognathus equulus (Forsskål, 1775) : Sapsap commun

Familles des Lutjanidae (Perciformes)

Lutjanus fulvus (Forster, 1801) : vivaneau queue noire

Famille des Megalopidae (Elopiformes)

Megalops cyprinoides (Broussonet, 1782) : Tarpon Indo-Pacifique

Familles des Monodactylidae (Perciformes)

Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758) : Lune d'argent

Monodactylus falciformis Lacépède, 1801 : Lune pleine

Famille des Mugilidae (Mugiliformes)

Agonostomus telfairii Bennett, 1832 : Mulet enchanteur, Chitte

Moolgarda seheli (Forsskål, 1775) : Mulet à tâche bleue, Mulet, Muge

Mugil cephalus Linnaeus, 1758 : Mulet bleu

Valamugil buchanani (Bleeker, 1853)

Valamugil cunnesius (Valenciennes, 1836) : Mulet à longue aile

Valamugil robustus (Günther, 1861) : Mulet robuste, Muge

Valamugil seheli (Forsskål, 1775) : Mulet à queue bleue

Famille des Muraenidae (Anguilliformes)

Strophidon sathete (Hamilton, 1822) : Murène fil géante

Famille des Ophichthidae (Anguilliformes)

Yirrkala tenuis (Günther, 1870) : Anguille serpent

Famille des Syngnathidae (Gasterosteiformes)

Microphis argulus (Peters, 1865) : Syngnathe virgule

Microphis millepunctatus (Kaup, 1856) : Syngnathe à queue courte

CRUSTACES DECAPODES

Famille des Atyidae

Atyoida serrata (Spence Bate, 1888) : Chevaquine, crevette bouledogue

Caridina longirostris H. Milne-Edwards, 1837 : Caridine à long rostre, chevaquine

Caridina nilotica (Roux, 1833) : Chevaquine

Caridina serratirostris de Man, 1892 : Chevaquine

Caridina typus H. Milne-Edwards, 1837 : Chevaquine

Famille des Coenobitidae

Coenobita rugosus H. Milne Edwards, 1837

Geograpsus grayi (H. Milne Edwards, 1853)

Famille des Grapsidae

Geograpsus crinipes (Dana, 1851)

Geograpsus stormi de Man, 1895

Famille des Palaemonidae

Macrobrachium australe (Guerrin et Méneville, 1838) : Chevrette, chevrette australe, chevrette grand bras, chevrette de songe

Macrobrachium hirtimanus (Olivier, 1811) : Chevrette des Mascarin, chevrette gros crocs, écrevisse

Macrobrachium lar (Fabricius, 1798) : Bouquet singe, Camaron

Macrobrachium lepidactylus (Hilgendorf, 1879) : Ecrevisse

Palaemon concinnus (Dana, 1852) : Crevette charmante, Crevette

Famille des Varunidae

Varuna litterata (Fabricius, 1798) : Crabe, crabe lisible

Famille des Gecarcinidae

Cardisoma carnifex (Herbst, 1796) : Crabe terrestre

Famille des Sesarmidae

Parasesarma plicatum (Latreille, 1803)

Famille des Ocypodidae

Uca (Gelasimus) tetragonon (Herbst, 1790)

Famille des Portunidae

Scylla serrata (Forskål, 1775) : Crabe des palétuviers, Crabe de mangrove